

PISOS SPC

CATÁLOGO 2025



SHOWROOM:
Jr. Sinchi Roca 2405, Of. 203 Lince, Lima.
986 989 863

HORARIO:
Lunes a viernes: 8 a.m. a 5:45 p.m.
Sábados: 8 a.m. a 12:15 p.m.



/aym.decora



/aym.decora




@aym.decora



MODELOS



**Mármol
W-08**



**Cerezo
W-09**



**Abedul
W-10**



**Olivo Gris
W-11**



**Nogal
W-12**

ORIGEN	TIPO DE MATERIAL	ESPESOR TOTAL	CAPA DE DESGASTE
China	SPC (Stone Plastic Composite)	7 mm	0.3 mm
PROTECCIÓN	DIMENSIONES	BASE	SISTEMA DE INSTALACIÓN
UV	1220 mm x 183 mm	IXPE foam de 3 mm	Click System
RESISTENCIA AL AGUA	RESISTENCIA AL FUEGO	RESISTENCIA AL DESGASTE	ESTABILIDAD DIMENSIONAL
100% impermeable	Clasificación Bfl-S1	AC4	<0.08% de cambio

AISLAMIENTO ACÚSTICO	TIEMPO DE VIDA ÚTIL
18 dB	15 años en uso residencial

IMAGENES REFERENCIALES



MÁRMOL
W-08



CEREZO
W-09



ABEDUL
W-10



OLIVO GRIS
W-11



NOGAL
W-12